

Obecní úřad v Žalkovicích		
Číslo jednací: 98/2016	Přílohy: 1	Vyřizuje: 79/9
Došlo dne: 10. 11. 2016	Vyřízeno dne: .	Ukl. znak: 52-2 4/8

**Odbor životního prostředí a
zemědělství**
oddělení vodního hospodářství

Všem dle rozdělovníku

datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
6. listopadu 2017	Ing. Marcela Tichá	KUZL 1360/2016	KUSP 1360/2016 ŽPZE-MT

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚ Zlínského kraje OŽPZE), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a § 173 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na podkladě návrhu správce povodí a správce významného vodního toku Morava v úseku km PB 131,643 LB 133,013 – PB 186,800 LB 196,200, tj. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70890013 (dále jen navrhovatel) ze dne 07.01.2016, pod č.j. KUZL 1360/2016, doplněného dne 10.06.2016

I. stanovuje záplavové území toku Morava v km PB 131,643 LB 133,013 – PB 186,800 LB 196,200 dle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona pro rozliv Q5, Q20, Q100 a

II. vymezuje aktivní zónu záplavového území toku Morava v km PB 131,643 LB 133,013 – PB 186,800 LB 196,200 dle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona.

Záplavové území se týká těchto katastrálních území:

Bezměrov, Břest, Hulín, Chrástany u Hulína, Záhlinice, Chropyně, Plešovec, Kroměříž, Hradisko, Bílany, Postoupky, Miňůvky, Trávník, Kvasice, Kyselovice, Skaštice, Střížovice u Kvasic, Záříčí, Žalkovice, Bělov, Napajedla, Otrokovice, Spytihněv, Tlumačov na Moravě, Žlutava, Babice u Uherského Hradiště, Včelary, Bílovice u Uherského Hradiště, Huštěnovice, Kněžpole u Uherského Hradiště, Kostelany nad Moravou, Kunovice u Uherského Hradiště, Mistřice I, Mistřice II, Nedakonice, Ostrožská Nová Ves, Chylice, Polešovice, Staré Město u Uherského Hradiště, Topolná, Jarošov u Uherského Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Kvačice, Ostrožské Předměstí, Uherský Ostroh.

Záplavové území pro rozliv Q5, Q20, Q100 a aktivní zóna záplavového území jsou zakresleny v situacích 1 : 10 000 (mapy AZ.2. – A.Z.13).

Současně se ruší záplavové území toku Morava v km PB 131,643 LB 133,013 – PB 186,800 LB 196,200 stanovené vodoprávním úřadem – Krajským úřadem Zlínského kraje, dne 16.04.2013 pod č.j. KUZL 38964/2012 včetně vymezení aktivní zóny.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad obdržel dne 07.01.2016 žádost Povodí Moravy, s. p. Brno o stanovení aktualizovaného záplavového území toku Morava v km PB 131,643 LB 133,013 – PB 186,800 LB 196,200 a vymezení aktivní zóny. Záplavové území se stanovuje na návrh správce vodního toku. Vzhledem k tomu, že podklady pro stanovení aktualizovaného záplavového území toku Morava, které správce toku tj. Povodí Moravy, s.p., předložil nebyly úplné a mapové podklady obsahovaly řadu nepřesností, vyzval krajský úřad společnost Povodí Moravy, s.p. k doplnění podkladů a opravě nepřesností. Doplněné a opravené podklady společnost Povodí Moravy, s.p. předložila dne 10.06.2016.

Předložený návrh ke stanovení aktualizovaného záplavového území a aktivní zóny záplavového území Moravy na území Zlínského kraje byl projednán dle § 172 odst. 1 správního řádu s dotčenými orgány, kterými jsou i územní samosprávné celky, přípisem krajského úřadu č. j. KUZL 42201/2016 ze dne 17.06.2016. Vyjádření, která krajský úřad obdržel, předal dne 25.07.2016 zástupci Povodí Moravy, s.p. a vypořádání k těmto vyjádřením krajský úřad obdržel 01.06.2017.

- Obec Tlumačov ve svém vyjádření ze dne 29.06.2016 uvádí, že s návrhem aktualizace záplavového území vodního toku Morava souhlasí za podmínky, že bude v návrhu respektována a doplněna trasa navržené liniové stavby „370 341 Morava, Tlumačov – ochranná hráz“ dle platného Územního rozhodnutí č. 93/2014 vydaného SÚ MěÚ Otrokovice pod č.j. SÚ/54511/2014/FOZ dne 03.06.2015.

Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:

Navrženou trasu liniové stavby správce toku respektoval při návrhu hranice aktivní zóny. Připomínka byla při tvorbě návrhu záplavového území akceptována a je zohledněna při vymezení hranice aktivní zóny záplavového území. Záplavové území může být zrušeno až po výstavbě ochranné hráze.

- Obec Nedakonice ve svém vyjádření ze dne 30.06.2016 uvádí, že navržený rozsah záplavového území vodního toku Morava plně nerespektuje reálné výškové uspořádání obce Nedakonice. Zástupce obce ve vyjádření požaduje provedení podrobného zaměření terénu a zpřesnění rozlivu pro Q100.

Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:

Rozsah záplavového území byl dle sdělení Povodí Moravy, s.p. porovnán s podklady digitálního modelu reliéfu ČR DMR 5G. Povodí Moravy, s.p. upozorňuje, že obec Nedakonice je ohrožena rozlivem z toku Dlouhá řeka, nikoliv z Moravy. Záplavové území vodního toku Dlouhá řeka bylo stanoveno krajským úřadem dne 25.08.2003, č.j. KUZL 2637/2003 ŽPZE-DZ. Zákres záplavového území na soutoku Moravy a Dlouhé řeky je obalovou křivkou obou toků pro stoletou povodeň. Rozsah zaplavení zástavby Nedakonice záleží na objemu povodňové vlny na Dlouhé řece. Hladina stoleté povodně je dle sdělení Povodí Moravy, s.p. výš než je zástavba obce. Při povodni bude docházet k postupnému zaplavení zástavby. Záplavové území je určeno z hydrotechnických výpočtů proudění vody v korytě a inundaci na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu. Jedná se o předpokládaný rozsah rozlivu stoleté povodně na Dlouhé řece. Správce vodního toku Morava Povodí Moravy, s.p. ponechává rozsah záplavového území vodního toku Morava na území obce Nedakonice v původní verzi. Neshledává důvod k přepracování rozsahu. Rovněž vodoprávní úřad neshledal důvod pro změnu rozsahu záplavového území, neboť jak je uvedeno výše rozsah záplavového území je stanoven na základě hydrotechnických výpočtů a podkladů z ČHMÚ a správce toku při návrhu záplavového území provedl podrobné zaměření terénu.

- Obec Topolná ve svém vyjádření ze dne 30.06.2016 mimo jiné uvádí, že s předloženým návrhem aktualizace záplavového území Moravy nesouhlasí, protože v současně platném územním plánu obce Topolná jsou v místech navrhovaného záplavového území zakresleny zóny pro individuální výstavbu. Stanovení záplavového území, které je dle názoru obce Topolná nepřesné, by způsobilo vlastníkům zasažených pozemků i případným stavebníkům značné problémy a omezily by se možnosti územního rozvoje obce. Dále obec Topolná uvádí, že v předloženém návrhu zasahuje čára rozlivu Q100, především v jihozápadní části obce, do míst, která podle paměti a zkušeností starousedlíků neodpovídají reálnému ani potenciálnímu rozlivu hladin při povodni z Moravy. Obec Topolná rovněž upozorňuje na to, že úroveň terénu v území blízko pozemní komunikace Topolná – Bílovice (kam rozliv zasahuje) je mnohem výš než výšky terénu v oblasti domů a zahrad naproti hřiště TJ (kam rozliv nezasahuje).

Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:

Tyto připomínky byly již při tvorbě návrhu záplavového území akceptovány. V případě nové výstavby v místě, kde je záplavové území, musí být podrobně posouzeno riziko zaplavení a vliv na odtokové

území vodního toku Morava. Důvodem pro vyjmutí je zvýšený terén, na kterém se pozemky nacházejí. Plocha DZ 23 – rozšíření koridoru dráhy, druhá kolej – jedná se o stavbu dopravní infrastruktury. Takovou stavbu lze umístit do aktivní zóny záplavového území, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, aby byl minimalizován vliv na povodňové průtoky. Plochy OV 32 a P81- občanská vybavenost v prostoru bývalých lázní a plochy SO.2.89 a 90 nelze vyjmout z aktivní zóny záplavového území vodního toku Morava ani ze záplavového území, neboť se jedná o bezodtokovou oblast, kde při 100 - stoleté povodni dosahuje hloubka vody až 2 m. Jedná se o oblast s vysokým povodňovým rizikem dle map povodňového rizika a povodňového nebezpečí, které jsou součástí Plánu pro zvládání povodňových rizik povodí Dunaje, ten byl schválen usnesením Vlády České republiky č. 1082 ze dne 2.12.2015. Podrobněji se tímto územím vodoprávní úřad zabývá při vypořádání připomínek města Chropyně, které byly podány při projednávání návrhu opatření obecné povahy (str. 7 a str. 8 tohoto opatření obecné povahy)

- Obec Knežpole ve svém vyjádření ze dne 04.07.2016 uvádí, že s navrženým rozsahem záplavového území vodního toku Morava nesouhlasí. Dle sdělení obce Kněžpole nebyla při výpočtu záplavového území v oblasti intravilánu obce Kněžpole a jeho blízkého okolí vzata v úvahu ochranná hráz v severozápadní části obce, vybudovaná v roce 2000 Státní meliorační správou ÚP Uherské Hradiště. Dále dle sdělení obce Kněžpole nebylo ve výpočtu zohledněno navýšení hráze Mistříckého potoka, které v minulých letech provedlo Povodí Moravy, s .p.

Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:

Dle sdělení Povodí Moravy, s .p. hrozí obci Kněžpole zaplavení stoletou vodou při povodňové situaci na vodním toku Březnice a současně při povodňové situaci na vodním toku Morava. Nově vybudovaná hráz v severozápadní části obce Kněžpole ochrání obec při povodni na řece Moravě. Navýšení hráze Mistříckého potoka zamezuje rozlivu vody z Mistříckého potoka, nezabrání rozlivu z vodního toku Morava. Při vymezení záplavového území byly obě hráze vzaty v potaz. Rozsah záplavového území stoleté povodně byl zpracovatelem návrhu s ohledem na uplatněné připomínky obce Kněžpole zpřesněn na základě výškových pokladů digitálního modelu reliéfu terénu ČR.

- Město Uherský Ostroh ve svém vyjádření ze dne 04.07.2016 uvádí, že navrhuje prověřit posunutí hranice Q100 v ulici U Lesa mimo zastavěnou lokalitu dle aktuálního terénu. V lokalitě dle sdělení zástupce města Uherský Ostroh došlo k navýšení terénu. Dále zástupce města požaduje vyjádření, jak bude řešena lokalita Cigoška, kde je dle územního plánu města Uherský Ostroh navržena bytová výstavba a kde se rovněž počítá se zvýšením terénu. Město Uherský Ostroh požaduje vysvětlit proč je na k.ú. Kvačice ulice Zemědělská (příjezd k přečerpávací stanici na Petříkovci) - Kvačická hráz mimo záplavové území a ostatní trasa je v záplavovém území.

Vodoprávní úřad k vyjádření uvádí:

Dle sdělení Povodí Moravy, s .p. byl v lokalitě U Lesa navýšen terén, proto bylo možné vyjmout tuto lokalitu ze záplavového území vodního toku Morava Q100. Lokalita Cigoška je v současné době pod úrovní Q100. V případě výstavby rodinných domů bude doporučováno navýšení samotných rodinných domů nad úroveň hladiny stoleté povodně. Lokalita v současné době zůstává v záplavovém území vodního toku Morava. Rozsah záplavového území Q100 byl v území k.ú. Kvačice lokalita ulice Zemědělská stanoven na základě výpočtu matematického modelu. Rozliv stoleté povodně byl upřesněn dle podrobných výškopisných údajů z digitálního modelu reliéfu terénu ČR.

- Vodoprávní úřad Městského úřadu Uherské Hradiště ve svém vyjádření ze dne 29.07.2016 požadoval, aby správce toku Povodí Moravy, s.p. prověřil, zda při návrhu rozsahu záplavového území vodního toku Morava byl brán v úvahu i vliv a možné ohrožení z přítoků Moravy – Olšavy, Petříkovce a Okluky.

ustanovením § 65 odst. 5 vodního zákona nepatří výstavba, opravy a údržba staveb sloužících na ochranu před povodněmi. Stanovení záplavového území jako přípravné povodňové opatření, má upozornit na území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Záplavové území nelze chápat jako území určené k řízeným rozlivům povodní. V souladu s ustanovením § 68 odst. 1 vodního zákona se za území určená k řízeným rozlivům povodní považují zejména poldry a suché nádrže. Stavba „Morava, Tlumačov – ochranná hráz“ není určená ke vzdouvání popřípadě akumulaci povrchových vod, je to stavba určená k ochraně zastavěného území v obci Tlumačov před povodněmi.

Nicméně závěrem krajský úřad znovu konstatuje, že navržené připomínky se netýkají stanovení záplavového území Moravy, jelikož záplavová území jsou dle § 66 odst. 1 vodního zákona administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Dle této zákonné definice se nejedná o území plánovitě a záměrně určené k rozlivu povodní, které je účelově zřízeno lidskou činností jako např. suché poldry s ochrannými hrázi.

Ve stanoveném termínu dále uplatnilo připomínku město Chropyně. V připomínce ze dne 18.07.2017 je uvedeno, že krajský úřad vyhověl částečně námitkám města Chropyně, které byly podány v rámci žádosti o vyjádření dotčených obcí ke stanovení záplavového území Moravy č.j. KUZL 42201/2016 ze dne 17.06.2016. Město Chropyně uvádí, že na základě výše uvedené námítky byl po jednání se správcem toku z aktivní zóny vyjmut areál kynologického klubu. Důvodem pro vyjmutí areálu kynologického klubu z aktivní zóny je zvýšený terén, na kterém se pozemky kynologického klubu nacházejí. V připomínce dále město Chropyně uvádí, že se v podstatě ztotožňuje s vypořádáním námitek a souhlasí s vyjmutím areálu kynologického klubu z aktivní zóny a rovněž tak s informací týkající se rozšíření koridoru dráhy – druhá kolej, k němuž krajský úřad v rámci vypořádání námitek v návrhu opatření obecné povahy konstatoval, že výstavba dopravní infrastruktury je v aktivní zóně možná. Město Chropyně, ale nesouhlasí s tím, aby plochy v územním plánu města Chropyně označené jako OV 32 a P 81 byly zahrnuty do aktivní zóny. Město Chropyně má tyto plochy určené jako plochy občanské vybavenosti a veřejná prostranství. Plochy měly být využity k obnově lázeňského provozu v Chropyni. Město Chropyně poukazuje na skutečnost, že již vynaložilo značné úsilí do obnovy lázeňství v Chropyni a v realizaci záměru lázeňského areálu spatřuje veřejný zájem, který je nadřazený nad dalšími zájmy v území. Poukazuje také na to, že v současnosti má záměr obnovy lázní konkrétního nositele – investora, k jehož návrhu na využití území aktuálně probíhá územní řízení o umístění stavby. V souvislosti s těmito náhledy a záměry v daném území, provádí město Chropyně v letošním roce protipovodňová opatření, která účinně zlepší ochranu předmětného území před povodněmi.

Stejněho území se týká i připomínka pana Bc. Lukáše Vrány, jednatele společnosti Senior centrum Ječmínek s.r.o, Skaštice 34, 767 01 Kroměříž ze dne 17.08.2017. Ten nesouhlasí s návrhem opatření obecné povahy na stanovení záplavového území Moravy, neboť jako vlastník a investor předpokládá realizovat na pozemcích parc.č. 448 a parc.č. 449 v k.ú. Chropyně stavbu „Novostavba centra seniorů Chropyně“. Pozemky jsou dle jeho sdělení v platném územním plánu města Chropyně označeny jako plochy občanské vybavenosti a plochy veřejného prostranství.

Vodoprávní úřad k výše uvedeným připomínkám uvádí:

Pozemky areálu kynologického klubu mohl správce toku vyjmout z aktivní zóny, neboť zde v minulosti došlo ke zvýšení terénu. Krajský úřad jen zdůrazňuje, že tyto úpravy terénu byly provedeny a správce toku již při předložení návrhu stanovení záplavového území Moravy resp. jeho aktualizace v lednu 2016 vyjmul tyto pozemky z aktivní zóny. Jednání se správcem toku, na základě kterých, jak píše město Chropyně, pak byly tyto pozemky vyjmuty z aktivní zóny, probíhala již při rekognoscaci terénu a při přípravě podkladů pro stanovení aktualizovaného záplavového území Moravy. Co se týká rozšíření koridoru dráhy, krajský úřad znovu pouze konstatuje, že výstavba infrastruktury je v aktivní zóně možná, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, aby byl minimalizován vliv na povodňové průtoky. K připomínce ploch občanské vybavenosti OV 32 a P 81 a obnovy lázeňství v dané lokalitě krajský úřad uvádí, že se jedná o bezodtokou oblast, kde při stoleté povodni bude hladina vody dosahovat výšky až 2,3 m. Terén v úrovni léčivého pramene je ve výšce cca 192,60 m n.m. a hladina stoleté povodně je zde ve výšce 194,90 m n.m. V případě realizace lázní by bylo


připomínky města Chropyně k návrhu opatření obecné povahy (obnova lázeňství, Senior centrum Ječmínek) a pana Bc. Lukáše Vrány (Senior centrum Ječmínek) nebylo možno akceptovat, neboť se na území města Chropyně jedná skutečně o bezodtokou oblast, kde výška vody při stoleté povodni dosahuje až 2,3 m. V této oblasti je výstavba možná pouze v části pozemků, kde nezasahuje aktivní zóna. V aktivní zóně je možná výstavba infrastruktury, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, aby byl minimalizován vliv na povodňové průtoky.

Povodí Moravy, s.p. jako správce vodního toku Morava použil pro výpočet stanovení rozsahu aktualizovaného záplavového území Moravy matematický model MIKE 11, který popisuje nerovnoměrné neustálené proudění vody v korytě a v inundaci. Používá ho pro výpočty rozsahu záplavových území na celém území své působnosti již řadu let. Model umí vypočítat vliv poldrů, umožňuje modelovat srážky. Pokud by byl použit jiný model, byl by rozsah záplavového území pravděpodobně stejný nebo téměř stejný. Výpočty matematických modelů se nemohou diametrálně lišit. Stejný matematický model využívají i ostatní správci vodních toků při návrhu stanovení záplavového území.

POUČENÍ

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Zlínský kraj
krajský úřad
Odbor životního prostředí
a zemědělství 
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín


RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

VYVĚŠENO DNE:

SEJMUTO DNE:

16.11.2017

OBECNÍ ÚŘAD ŽALKOVICE
768 23 BŘEST
okres Kroměříž
Tel. 573 354 122 

KÚ Zlínského kraje OŽPZE žádá zástupce dotčených obcí a měst o vyvěšení této veřejné vyhlášky včetně mapových příloh na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů. Po uplynutí lhůty pro vyvěšení, žádáme o potvrzení a zaslání zpět bez mapových příloh.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno

Na vědomí:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
Povodí Moravy, s. p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (po nabytí účinnosti)

Krajský úřad Zlínského kraje, kancelář ředitele (podatelna – vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů)